Gard'n Clean

GC Liquid

同品类最佳二氧化氯 (ClO_2)

清洁剂、消毒剂、线路清洁 + 持续性水处理剂

- 列入美国环保署 (EPA) N 类消毒剂名单，可用于防治 SARS-CoV-2（Covid-19 引起的新型冠状病毒）
- 列入美国有机材料审查研究所 (OMRI) 允许用于有机生产、处理和加工的产品名单
- 非皮肤致敏物（对皮肤无刺激）
- 对人类和植物无害
- 出色的材料兼容性（即便频繁使用，也不损伤绝大多数物体表面）
- 全方位清洁
- 唯一超纯终端二氧化氯 (CLO_2)
- 药用级，无残留

规格：
2 加仑、12.5 加仑和 30 加仑袋装

大麻种植与加工设施理想的全方位清洁与消毒产品

- 运输与储存需保持干燥
- 可生成超纯 ClO_2，无副产品
- 制成后有效期达 60 天（若储存妥当）
- 适用性广泛 — 可替代以往常用的任何有害产品
- 物理杀灭原理，不可能产生抗药性或耐药性
- 5 百万分比浓度 (ppm) 下 60 秒内可杀死大肠杆菌
- 无需冲洗或擦拭，喷洒后即可离开
- 对镰刀菌、腐霉菌、霜霉病菌、灰霉病菌、烟草花叶病毒、啤酒花潜隐病毒等有效

EPA 注册号 74986-5/EPA 机构号 071441-OH-004

无需个人防护设备 (PPE)...

若在 100 ppm 或更低浓度下使用非粉末状应用装置，无需 PPE

可替代 ...

目前使用的清洁、消毒、除臭、灌注清洁和水处理产品

已注册 ...

为广谱杀菌剂（杀灭霉菌、细菌、真菌和病毒等）

MADE IN USA

Distributed by: GLOBAL GARDEN

取更多信息

Call: 310-362-0550
Email: info@globalgarden.co
Visit: www.GlobalGarden.co

Gard'nClean GC Liquid 优点概览

节省储存空间

- Gard'nClean GC Liquid 干燥装袋运输，极大减少塑料废弃物、运输和储存费用产生
- 一箱（10 件）GC-12.5 仅占 10"（英寸） x 6" x 6" 空间，仅重 2.5 磅
- 一箱（10 件）GC-12.5 可制成至少 125 加仑全强度消毒液 (100 ppm)
- 一箱（10 件）GC-12.5 可制成至少 1250 加仑表面清洁液 (10 ppm)—* 可替代异丙醇（不可用于清除树脂）
- 一箱（10 件）GC-12.5 可处理 12500 至 25000 加仑的饮用水 (0.5 - 1 ppm)

节省操作和管理时间

- 无需冲洗或擦拭
- 喷洒后即可离开
- 因 GC Liquid 的高安全性和低风险性，任何人都可以有效使用本品

减少垃圾产生

- Gard'nClean GC Liquid 免去了购买液体清洁剂、消毒剂和除臭剂的需要，减少了多种产品及其一次性容器产生的塑料废弃物
- 处理用的器皿、分配器和喷瓶均可重复使用，减少废弃物产生

安全性

- 即使是高浓度的 Gard'nClean GC Liquid 也不会刺激皮肤
- 避免并减轻因意外或故意接触而产生的风险
- 对人类、植物和基础设施均安全

节省产品使用

- 直接替代大多数清洁和消毒产品，从基本的表面清洁剂（如：异丙醇和漂白剂）到到广谱消毒剂和修复剂（如：季铵盐、过氧化氢、过氧乙酸和过乙酸）
- 仅使用推荐 ppm 浓度的 Gard'nClean GC Liquid，即可用一种溶液取代多种昂贵的腐蚀性产品

健康与安全

- 若使用非粉末状的应用装置，在 100 ppm 的全强度消毒水平下也无需 PPE
- GC Liquid 为物理灭杀剂，与传统的化学杀虫剂不同，病原体不会产生抵抗力
- GC Liquid 无腐蚀性、环保，为已注册有机产品

GC Liquid

Gard'nClean

Gard'nClean GC Liquid 基本使用方法

正确佩戴 PPE： （若采用浓缩液或粉末施喷装置利用本品进行消毒处理，则处理过程中必须佩戴 PPE）

- ✓ 护目镜
- ✓ 经认证可用于有机 / 酸性气体如二氧化氯的防毒面具，如 3M #60923 或 60926
- ✓ 手套

使用方法：

1. 仅可在通风良好的场所配制 Gard'nClean GC Liquid。
2. 使用 Gard'nClean GC Liquid 小袋装，放入含水的密封容器中，放置最少 2 小时，最多 24 小时，即可配制得到 Gard'nClean GC Liquid 溶液。
3. 从混合容器中取出已使用的 Gard'nClean GC Liquid 内袋，并弃置于标准垃圾桶中。
   * 打开发生容器时需佩戴 PPE*
4. 建议将溶液转移到一个密封、不透明且有出水口的容器中，以便分装。如果保存得当，溶液的 pH 值和 ppm 浓度可保持稳定，最长可达 60 天。
5. 如需消毒，请用 100 ppm 溶液喷洒、擦拭或拖拭所有表面。

   * 若要消毒较大空间，建议使用静电喷雾器或干式雾化器 *

注意事项

一旦内袋入水，就会开始配制 Gard'nClean GC Liquid，并向溶液中释放 ClO_2 气体。配制容器和储存容器必须密封，以防 ClO_2 气体泄漏。您可将 Gard'nClean GC Liquid 制成即用的 100 ppm 消毒液，也可以制成 500 ppm 的储备液，只需改变注水量即可。若需制作 500 ppm 的原液，请参考稀释表，浓度和用量以毫升 / 加仑为单位。也可以用 Gard'nClean ClO_2 测试条进行验证。

GC 清洁用量：

消毒 / 净化 / 清洁 / 除臭：100-200 ppm

重度漂白剂替代：25-50 ppm

一般环境清洁 / 漂白剂或异丙醇替代：10-25 ppm

水果 / 蔬菜的清洗：5 ppm

标准连续灌注：0.25-1 ppm

*** 详细说明见标签上的“使用方法”，或查阅 Gard'nClean 商业培训文件 ***

MADE IN USA

Distributed by: GLOBAL GARDEN

取更多信息

Call: 310-362-0550
Email: info@globalgarden.co
Visit: www.GlobalGarden.co