

GROWER'S ALLY® THUỐC DIỆT NẤM

ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH PHẤN TRẮNG



TỐI ĐA HÓA SẢN LƯỢNG

Trồng cây cần sa và cây gai dầu khỏe mạnh hơn bằng Thuốc diệt nấm Grower's Ally. Diệt trừ và ngăn ngừa các mầm bệnh thông thường cho cây trồng, bao gồm cả bệnh phấn trắng.

25(b) MIỄN TRỪ

KHÔNG CÓ CHẤT GÂY Ô NHIỄM

Thử nghiệm đảm bảo tính sạch và không chứa dung môi dư, không chứa thuốc trừ sâu tổng hợp và không chứa kim loại nặng. Miễn trừ đăng ký EPA theo FIFRA 25(b) và OMRI Listed® để sử dụng trong quá trình làm vườn hữu cơ.



THU HOẠCH CÙNG NGÀY

Có thể sử dụng an toàn ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây, từ lúc chiết cành cho đến chu kỳ ra hoa là thời điểm có nhiều vấn đề xảy ra. Được người trồng cây quy mô lớn tin dùng và thích hợp sử dụng cho mọi cơ sở canh tác.

LỢI ÍCH

- OMRI Listed®
- FIFRA 25(b) Miễn trừ
- Không Có REI
- Không Cần PPE
- Bee Safe®
- Không có Độc tố gây hại cho thực vật nào Được báo cáo
- Sản xuất tại Mỹ

KẾT QUẢ

ĐƯỢC CHỨNG MINH DIỆT TRỪ 99% BỆNH PHẤN TRẮNG TRONG CÁC THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

TRƯỚC

SAU



NGÀY 0



NGÀY 28 (4 Lần Sử Dụng)



THÀNH PHẦN

THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

- Axit citric 1,07%

THÀNH PHẦN TRỢ

- Nước
- Lactose
- Ethyl Lactate
- Kali Sorbate
- Natri Benzoat
- Natri Axetat

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Công thức axit citric trong Thuốc diệt nấm Grower's Ally tạo thành một hàng rào bảo vệ trên bề mặt lá giúp ức chế sự phát triển của mầm bệnh. Khi được sử dụng như một biện pháp điều trị phòng ngừa, thuốc có tác dụng chống nấm nhằm giảm sự phát triển của vi khuẩn và ngăn ngừa bệnh trên cây trồng.

HƯỚNG DẪN

CHĂM SÓC PHÒNG NGỪA

- Trước khi trộn, lắc đều dung dịch cô đặc.
- Pha loãng dung dịch cô đặc với tỷ lệ pha trộn 1,20% hoặc 45 mL/gal.
- Sử dụng bình xịt phun sương, phun một lớp sương mịn lên thân và lá, gồm cả mặt dưới.
- Phun phủ kín cây trồng cho đến khi tạo thành dòng chảy.
- Cách 10 ngày phun một lần để cây luôn khỏe mạnh.

ĐỐI VỚI BỆNH NẶNG

- Điều trị ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh.
- Trước khi trộn, lắc đều dung dịch cô đặc.
- Pha loãng dung dịch cô đặc với tỷ lệ pha trộn 1,20% hoặc 45 mL/gal.
- Sử dụng bình xịt phun sương, phun một lớp sương mịn lên thân và lá, gồm cả mặt dưới.
- Phun phủ kín cây trồng cho đến khi tạo thành dòng chảy.
- Chờ 4 giờ, sau đó phun lại lần thứ hai.
- Lặp lại quá trình này sau mỗi 5 ngày, nếu cần.

CÁCH DÙNG ĐỂ XUẤT

- Phun cho cây trồng ngoài trời vào sáng sớm hoặc chiều muộn.
- Đối với những khu vườn trong nhà hoặc vườn thủy canh, cần bật lại đèn và quạt sau khoảng 2-3 giờ kể từ khi phun.
- Không giới hạn số lần phun cho mỗi chu kỳ phát triển.

TỶ LỆ PHA TRỘN VÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ



QUART

Dung dịch cô đặc Thuốc diệt nấm GROWER'S ALLY® - Quart						
Loại Sử dụng	Tỷ lệ Pha trộn	mL/Gal	Thể tích pha trộn (Gallon)	Diện tích áp dụng (Acre)	Diện tích áp dụng (Ft. Vuông)	Khoảng thời gian (Ngày)
Phòng ngừa	1,2%	45	20	0,2	9.000	10
Trị bệnh	1,2%	45	20	0,2	9.000	5



GALLON

Dung dịch cô đặc Thuốc diệt nấm GROWER'S ALLY® - Gallon						
Loại Sử dụng	Tỷ lệ Pha trộn	mL/Gal	Thể tích pha trộn (Gallon)	Diện tích áp dụng (Acre)	Diện tích áp dụng (Ft. Vuông)	Khoảng thời gian (Ngày)
Phòng ngừa	1,2%	45	83	0,8	36.000	10
Trị bệnh	1,2%	45	83	0,8	36.000	5

TÌM HIỂU THÊM TẠI GROWERSALLY.COM

Sarasota Green Group, LLC tuyên bố rằng đây là sản phẩm kiểm soát vật gây hại có nguy cơ tối thiểu và đủ điều kiện để được miễn trừ đăng ký EPA theo Đạo luật về Thuốc trừ sâu, Thuốc diệt nấm và Thuốc diệt động vật gặm nhấm của Liên bang [FIFRA 25(b)].